

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 декабря 2014 г. № 81

**О некоторых вопросах медицинского осмотра лиц,
поступающих на обучение в кадетские училища**

На основании пункта 7 Положения о кадетском училище, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28 января 2010 г. № 54 «О кадетских училищах», абзаца четвертого подпункта 8.8⁶ пункта 8 и подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить перечень медицинских противопоказаний к обучению в кадетских училищах согласно приложению.

2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке прохождения медицинского осмотра лицами, поступающими на обучение в кадетские училища.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

В.И.Жарко

СОГЛАСОВАНО

Министр образования

Республики Беларусь

С.А.Маскевич

04.12.2014

Приложение
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
04.12.2014 № 81

ПЕРЕЧЕНЬ

медицинских противопоказаний к обучению в кадетских училищах

| Рубрики Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра* | Заболевания и другие медицинские противопоказания к обучению в кадетских училищах |
|---|--|
| A00–B99 | 1. КЛАСС I. НЕКОТОРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ |
| A00–B99, кроме A15– A19, A50–A74, A80– A99, B15–B19, B20–B24, B35–B49, B90–B94 | 1.1. Инфекционные и паразитарные заболевания в активной фазе независимо от возбудителя, путей передачи, особенностей течения до выздоровления и окончания срока изоляции |
| A15–A19 | 1.2. Туберкулез всех локализаций до снятия с диспансерного учета |
| A50–A74 | 1.3. Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, и другие болезни, вызываемые спирохетами, хламидиями, риккетсиозы до выздоровления |
| A80–A99 | 1.4. Вирусные инфекции центральной нервной системы, вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, вирусные геморрагические лихорадки не менее 6 месяцев после выздоровления |

| | |
|----------|---|
| B15–B19 | 1.5. Вирусный гепатит: |
| | 1.5.1. острый вирусный гепатит А, В, С, Е и другие вирусные гепатиты до выздоровления и окончания срока изоляции |
| | 1.5.2. хронический вирусный гепатит |
| B20–B24 | 1.6. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека, включая ВИЧ-инфицирование |
| B27 | 1.7. Инфекционный мононуклеоз не менее 6 месяцев после выздоровления |
| B35–B49 | 1.8. Микозы: |
| | 1.8.1. микозы распространенная форма |
| | 1.8.2. неосложненные микозы не менее 3 месяцев после выздоровления |
| B90–B94 | 1.9. Последствия инфекционных и паразитарных болезней при наличии нарушений функций органов и систем организма |
| C00–D48 | 2. КЛАСС II. НОВООБРАЗОВАНИЯ |
| C00–C97 | 2.1. Злокачественные новообразования всех локализаций |
| D00–D09 | 2.2. Новообразования in situ |
| D10–D36 | 2.3. Доброкачественные новообразования: |
| | 2.3.1. доброкачественные новообразования или последствия их радикального лечения с нарушением функций органов и систем органов |
| | 2.3.2. доброкачественные новообразования кожи, подлежащих тканей, костной ткани, кровеносных и лимфатических сосудов, не позволяющие ношение форменной одежды, обуви или снаряжения |
| | 2.3.3. гигантские пигментные невусы, наибольший линейный размер которых составляет более 20 см |
| D45, D46 | 2.4. Полициемия истинная, миелодиспластический синдром |
| D50–D89 | 3. КЛАСС III. БОЛЕЗНИ КРОВИ И КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ И ОТДЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВОВЛЕКАЮЩИЕ ИММУННЫЙ МЕХАНИЗМ |
| D50–D53 | 3.1. Анемии, связанные с питанием до выздоровления |
| D55–D59 | 3.2. Гемолитические анемии |
| D60–D64 | 3.3. Апластические анемии |
| D65–D69 | 3.4. Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния: |
| D66–D68 | 3.4.1. наследственный дефицит факторов VIII, IX, XI, других факторов, болезнь Виллебранда |
| D69 | 3.4.2. геморрагический васкулит |
| | 3.4.3. идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура |
| D70–D75 | 3.5. Другие болезни крови и кроветворных органов: |
| | 3.5.1. агранулоцитоз до выздоровления |
| | 3.5.2. болезни селезенки до выздоровления |
| | 3.5.3. эритроцитоз до выздоровления |
| D76 | 3.6. Отдельные болезни, протекающие с вовлечением лимфоретикулярной ткани и ретикулогистиоцитарной системы |
| D80–D89 | 3.7. Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм: |
| | 3.7.1. врожденные иммунодефицитные состояния |
| | 3.7.2. саркоидоз |
| E00–E90 | 4. КЛАСС IV. БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ, РАССТРОЙСТВА ПИТАНИЯ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ |
| E00–E35 | 4.1. Болезни эндокринной системы: |
| | 4.1.1. заболевания гипофиза, надпочечников, щитовидной железы, кроме гиперплазии щитовидной железы I степени, паращитовидных и половых желез |
| | 4.1.2. сахарный диабет |
| | 4.1.3. состояния после медицинских процедур на эндокринных железах (оперативное лечение, лучевая терапия и другое) |
| | 4.1.4. рост ниже 136 см |
| E40–E68 | 4.2. Недостаточность питания, ожирение и другие виды избыточности питания: |
| | 4.2.1. ожирение II и более степени |
| | 4.2.2. недостаточность питания |
| E70–E90 | 4.3. Нарушения обмена веществ, требующие постоянного лечения, специального питания, соблюдения специального режима труда и отдыха: |
| | 4.3.1. фенилкетонурия |
| | 4.3.2. галактоземия |
| | 4.3.3. гликогеноз |

| | |
|---------|--|
| | 4.3.4. болезнь Вильсона-Коновалова |
| | 4.3.5. болезнь Гоше |
| | 4.3.6. кистозный фиброз |
| | 4.3.7. другие нарушения обмена веществ |
| F00–F99 | 5. КЛАСС V. ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ |
| F00–F09 | 5.1. Органические, включая симптоматические, психические расстройства, за исключением легкого и кратковременного астенического состояния после острого заболевания |
| F10–F19 | 5.2. Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ |
| F20–F29 | 5.3. Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства |
| F30–F39 | 5.4. Расстройства настроения (аффективные расстройства) |
| F40–F48 | 5.5. Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства |
| F50–F59 | 5.6. Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами: |
| | 5.6.1. нервная анорексия до выздоровления и ремиссии не менее 1 года |
| | 5.6.2. нервная булимия до выздоровления и ремиссии не менее 1 года |
| | 5.6.3. расстройства сна неорганической природы (бессонница, гиперсомния, снохождение, ночные ужасы и кошмары) |
| F60–F69 | 5.7. Расстройства личности |
| F70–F79 | 5.8. Умственная отсталость |
| F80–F89 | 5.9. Расстройство психологического развития: |
| | 5.9.1. общие расстройства психологического развития: |
| | 5.9.1.1. детский аутизм |
| | 5.9.1.2. атипичный аутизм |
| | 5.9.1.3. синдром Ретта |
| | 5.9.1.4. дезинтегрированное расстройство детского возраста |
| | 5.9.1.5. гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями |
| | 5.9.1.6. синдром Аспергера |
| F90–F99 | 5.10. Поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте: |
| | 5.10.1. расстройства поведения: |
| | 5.10.1.1. несоциализированные расстройства поведения |
| | 5.10.1.2. социализированные расстройства поведения |
| | 5.10.2. смешанные расстройства поведения и эмоций |
| | 5.10.3. тики: |
| | 5.10.3.1. комбинированное голосовое и множественное двигательное тиковое расстройство (синдром де ля Туретта) |
| | 5.10.3.2. хронические моторные тики или вокализмы, другие тики |
| | 5.10.4. неорганический энурез |
| | 5.10.5. неорганический энкопрез |
| | 5.10.6. заикание (запинание), речь захлеб |
| | 5.10.7. поедание несъедобного |
| G00–G99 | 6. КЛАСС VI. БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ |
| G00–G09 | 6.1. Воспалительные болезни центральной нервной системы: |
| | 6.1.1. первичные и вторичные менингиты, энцефалиты, миелиты, энцефаломиелиты, поражения нервной системы в остром периоде |
| | 6.1.2. последствия воспалительных болезней нервной системы с нарушениями функций нервной системы |
| G10–G13 | 6.2. Системные атрофии, поражающие преимущественно нервную систему |
| G20–G26 | 6.3. Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения |
| G35–G37 | 6.4. Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы |
| G40–G47 | 6.5. Эпизодические и пароксизмальные расстройства: |
| G40–G41 | 6.5.1. эпилепсия и эпилептический статус |
| G43–G44 | 6.5.2. мигрень с частыми приступами 3 раза и более в год и длительными, 24 часа и более, мигренозными приступами |
| G45 | 6.5.3. переходящие транзиторные церебральные ишемические приступы и родственные синдромы |
| G5–G59 | 6.6. Поражения отдельных нервов, корешков и сплетений с нарушением функций |

| | |
|---------|---|
| G60–G64 | 6.7. Полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы |
| G70–G73 | 6.8. Болезни нервно-мышечного синапса и мышц |
| G80–G83 | 6.9. Церебральный паралич и другие паралитические синдромы |
| G90 | 6.10. Расстройства вегетативной нервной системы стойкие, умеренные или значительно выраженные |
| G95 | 6.11. Другие болезни спинного мозга (сирингомиелия, миелопатия и другие) |
| R55 | 6.12. Обморок (синкопе) и коллапс |
| H00–H59 | 7. КЛАСС VII. БОЛЕЗНИ ГЛАЗА И ЕГО ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА |
| H00–H13 | 7.1. Болезни век, слезных путей, глазницы и конъюнктивы: |
| | 7.1.1. заворот век или рост ресниц по направлению к главному яблоку, выворот век, сращение век между собой или с глазным яблоком |
| | 7.1.2. хронический блефарит, кроме простого блефарита с единичными чешуйками и незначительной гиперемией краев век |
| | 7.1.3. трахома I–IV степени, кроме гладких рубцов трахоматозного происхождения, без других изменений конъюнктивы, роговицы и без рецидивов трахоматозного процесса в течение года |
| | 7.1.4. конъюнктивит, кроме фолликулярного конъюнктивита с единичными фолликулами, бархатистости конъюнктивы в углах век и в области конъюнктивальных сводов |
| | 7.1.5. птеригиум и псевдоптеригиум прогрессирующий, дошедший до края зрачка или поддерживающий катаральное воспаление конъюнктивы |
| | 7.1.6. рубцы конъюнктивы, кроме мелких поверхностных рубцов конъюнктивы нетрахоматозного происхождения |
| | 7.1.7. параличи, парезы мышечного аппарата век, глазницы |
| | 7.1.8. остеопериоститы или тенониты глазницы с частыми обострениями, не поддающиеся или трудно поддающиеся лечению, с анатомическими изменениями век, конъюнктивы, глазницы, с нарушением функции или приводящие к снижению характеристик и комфортности зрения |
| | 7.1.9. сужение слезных точек, их неприлегание к главному яблоку вследствие выворота века или расширения внутреннего угла глаза |
| | 7.1.10. отсутствие нижней слезной точки на обоих глазах или на одном глазу с нарушением слезоотведения |
| | 7.1.11. сужение или расщепление слезного канальца, сужение слезно-носового канала |
| | 7.1.12. воспаление слезного мешка |
| | 7.1.13. нарушение слезоотделения |
| | 7.1.14. болезни слезной железы |
| | 7.1.15. последствия повреждения слезовыводящих путей с нарушением функции глаза |
| | 7.1.16. хронические болезни слезных органов с нарушением слезообразования или слезоотведения |
| H15–H22 | 7.2. Болезни склеры, роговицы, радужной оболочки, цилиарного тела: |
| | 7.2.1. склерит |
| | 7.2.2. кератит |
| | 7.2.3. иридоциклит |
| | 7.2.4. рубцы и помутнения роговицы, приводящие к нарушению функции глаза |
| | 7.2.5. состояния после оптикореконструктивных операций на роговице в течение одного года после операции, наличие операционных осложнений и дегенеративно-дистрофических изменений на роговице и глазном дне |
| H25–H28 | 7.3. Болезни хрусталика |
| H30–H36 | 7.4. Болезни сосудистой оболочки и сетчатки: |
| | 7.4.1. дегенерация сетчатки и сосудистой оболочки глаза |
| | 7.4.2. отслойка сосудистой оболочки глаза |
| | 7.4.3. отслойка и разрыв сетчатки |
| | 7.4.4. ретинопатия и ретинальные сосудистые изменения |
| | 7.4.5. центральные и парацентральные скотомы |
| | 7.4.6. абиотрофия сетчатки |
| | 7.4.7. врожденные колобомы радужной и сосудистой оболочки |
| | 7.4.8. пигментные ретиниты в любой стадии |
| | 7.4.9. поликория |
| | 7.4.10. периферические очаговые хориоретиниты |
| H40–H42 | 7.5. Глаукома |

| | |
|----------|---|
| H43–H45 | 7.6. Болезни стекловидного тела и глазного яблока: |
| | 7.6.1. помутнение стекловидного тела |
| | 7.6.2. эндофтальмиты |
| | 7.6.3. состояния после проникающих ранений глазного яблока |
| H46–H48 | 7.7. Болезни зрительного нерва и зрительных путей: |
| | 7.7.1. неврит зрительного нерва |
| | 7.7.2. атрофия зрительного нерва |
| | 7.7.3. изменения диска зрительного нерва с нарушением функции глаза |
| | 7.7.4. макулодистрофия непрогрессирующая |
| H49–H52 | 7.8. Болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции: |
| | 7.8.1. содружественное косоглазие при отсутствии бинокулярного зрения |
| | 7.8.2. стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока |
| | 7.8.3. миопия более 1,0 диоптрии |
| | 7.8.4. гиперметропия более 3,0 диоптрии |
| | 7.8.5. астигматизм любого вида более 1,0 диоптрии |
| H53–H54 | 7.9. Зрительные расстройства и слепота: |
| | 7.9.1. диплопия |
| | 7.9.2. монокулярный характер зрения |
| | 7.9.3. дихромазия, цветослабость II В степени или III А степени |
| | 7.9.4. паралич аккомодации |
| | 7.9.5. снижение остроты зрения для дали менее 0,6 на один или оба глаза без коррекции |
| | 7.9.6. снижение остроты зрения для близи менее 0,8 на один или оба глаза без коррекции |
| | 7.10. Отдаленные последствия травм глаза, глазницы и придатков глаза |
| H60–H95 | 8. КЛАСС VIII. БОЛЕЗНИ УША И СОСЦЕВИДНОГО ОТРОСТКА |
| H60–H62 | 8.1. Болезни наружного уха до выздоровления |
| H65–H75 | 8.2. Болезни среднего уха и сосцевидного отростка |
| H80–H83 | 8.3. Болезни внутреннего уха |
| | 8.4. Нарушение барофункции уха и околоносовых пазух III–IV степени |
| | 8.5. Нарушения вестибулярной функции |
| H90–H95 | 8.6. Другие болезни уха: |
| | 8.6.1. стойкое понижение слуха на оба уха до степени восприятия шепотной речи не менее 2 м на одно ухо и не менее 4 м на другое ухо или 3 м на оба уха |
| I00–I99 | 9. КЛАСС IX. БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ |
| I00–I02 | 9.1. Острая ревматическая лихорадка |
| I05–I09 | 9.2. Хронические ревматические болезни сердца |
| I10–I15 | 9.3. Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением |
| I20–I28 | 9.4. Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения |
| I30–I52 | 9.5. Другие болезни сердца: |
| | 9.5.1. миокардит до снятия с диспансерного учета |
| | 9.5.2. острый перикардит, эндокардит до снятия с диспансерного учета |
| I34 | 9.5.3. неревматические поражения митрального клапана: |
| | 9.5.3.1. пролапс митрального или других клапанов сердца I степени с регургитацией и (или) нарушением ритма и проводимости |
| | 9.5.3.2. пролапс митрального или других клапанов сердца II и более степени |
| | 9.5.3.3. пролапс митрального клапана любой степени на фоне миксоматозной дегенерации створок |
| | 9.5.3.4. неревматический стеноз митрального клапана |
| I35–I39 | 9.5.4. неревматические поражения других клапанов сердца |
| I42, I43 | 9.5.5. кардиомиопатии (дилатационная, гипертрофическая, рестриктивная, аритмогенная дисплазия правого желудочка) |
| I44–I49 | 9.5.6. нарушения ритма и проводимости, кроме функциональной (вагусной) атриовентрикулярной блокады I степени, неполной блокады правой ножки пучка Гиса, синдрома Клерка-Леви-Кристеско (синдром CLC), не сопровождающегося пароксизмальными нарушениями ритма (по результатам суточного мониторирования электрокардиограммы), локального нарушения внутрижелудочковой проводимости, редких суправентрикулярных экстрасистол |
| | 9.5.7. сердечная недостаточность |

| | |
|---------|--|
| I51 | 9.5.8. осложнения и неточно обозначенные болезни сердца |
| I60–I69 | 9.6. Цереброваскулярные болезни |
| I70–I79 | 9.7. Болезни артерии, артериол и капилляров и последствия реконструктивных операций на магистральных и периферических сосудах |
| I80–I89 | 9.8. Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов: |
| | 9.8.1. варикозная болезнь нижних конечностей |
| | 9.8.2. геморрой |
| | 9.8.3. варикозное расширение вен семенного канатика II–III степени |
| | 9.8.4. лимфостаз I и более степени |
| I95 | 9.9. Артериальная гипотензия |
| J00–J99 | 10. КЛАСС X. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ |
| J30–J39 | 10.1. Другие болезни верхних дыхательных путей: |
| | 10.1.1. вазомоторный и аллергический ринит, поллиноз со стойким нарушением носового дыхания |
| J32–J34 | 10.1.2. хронический синусит: |
| | 10.1.2.1. хронический полипозный синусит при наличии дистрофии слизистой верхних дыхательных путей, хронический гнойный синусит с гипертрофическими или атрофическими изменениями слизистой оболочки носа и нарушением носового дыхания |
| | 10.1.2.2. хронический синусит с редкими обострениями, в стадии ремиссии, полипозный синусит без выраженного изменения слизистой оболочки носа, негнойный синусит |
| | 10.1.3. киста синуса: |
| | 10.1.3.1. киста, кистозно-полипозные пристеночные изменения околоносовых пазух с нарушением функции |
| | 10.1.3.2. киста, кистозно-полипозные пристеночные изменения околоносовых пазух без нарушения функции и клинических проявлений |
| | 10.1.4. озена |
| J35 | 10.1.5. хронический декомпенсированный тонзиллит |
| J34–J35 | 10.1.6. другие болезни носа и носовых синусов: |
| | 10.1.6.1. искривление носовой перегородки, аденоиды, гипертрофия носовых раковин, заболевания костных стенок придаточных пазух носа, дистрофии слизистой оболочки верхних дыхательных путей и другие заболевания, вызывающие нарушение дыхательной, речевой, глотательной, жевательной функций |
| J40–J47 | 10.2. Хронические болезни нижних дыхательных путей: |
| | 10.2.1. хронический бронхит |
| | 10.2.2. бронхиальная астма |
| | 10.2.3. бронхоэктатическая болезнь |
| J80–J84 | 10.3. Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань: |
| | 10.3.1. легочная эозинофилия, не классифицированная в других рубриках |
| | 10.3.2. другие интерстициальные легочные болезни |
| J85–J86 | 10.4. Гнойные и некротические состояния, болезни плевры, другие болезни органов дыхания |
| J90–J94 | 10.5. Другие болезни плевры: |
| | 10.5.1. пневмоторакс не менее 6 месяцев после выздоровления |
| J95–J99 | 10.6. Дыхательная недостаточность |
| K00–K93 | 11. КЛАСС XI. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ |
| K00–K14 | 11.1. Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей: |
| | 11.1.1. нарушения развития и прорезывания зубов: |
| | 11.1.1.1. отсутствие 10 и более зубов на одной челюсти или замещение их съемным протезом |
| | 11.1.1.2. отсутствие 8 коренных зубов на одной челюсти |
| | 11.1.1.3. отсутствие 4 коренных зубов на верхней челюсти с одной стороны и 4 коренных зубов на нижней челюсти с другой стороны или замещение их съемными протезами |
| | 11.1.2. генерализованные пародонтит или пародонтоз, стойкие, не поддающиеся лечению стоматиты, гингивиты, хейлиты и другие заболевания слизистой полости рта, слюнных желез и языка |
| | 11.1.3. множественный осложненный кариес |

| | |
|---------|---|
| | 11.1.4. челюстно-лицевые аномалии (включая аномалии прикуса), другие болезни и состояния зубов и их опорного аппарата, болезни челюстей: |
| | 11.1.4.1. аномалии прикуса II–III степени |
| | 11.1.4.2. дефекты нижней челюсти, не замещенные трансплантатами после хирургического лечения |
| | 11.1.4.3. дефекты и деформации челюстно-лицевой области |
| | 11.1.4.4. хронический остеомиелит челюстей |
| | 11.1.4.5. анкилозы височно-нижнечелюстных суставов, контрактуры и ложные суставы нижней челюсти |
| | 11.1.4.6. хронические воспалительные заболевания челюстей, височно-челюстных суставов |
| | 11.1.4.7. анкилозы височно-нижнечелюстных суставов, контрактуры и ложные суставы нижней челюсти |
| K20–K31 | 11.2. Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки: |
| K20 | 11.2.1. эзофагит язвенный |
| K21 | 11.2.2. гастроэзофагеальный рефлюкс III и более степени |
| | 11.2.3. гастроэзофагеальный рефлюкс I–II степени, рецидивирующий 3 раза и более в год и требующий длительного лечения |
| K22 | 11.2.4. другие болезни пищевода: |
| | 11.2.4.1. ахалазия кардиальной части пищевода |
| | 11.2.4.2. язва пищевода |
| | 11.2.4.3. непроходимость пищевода |
| | 11.2.4.4. дивертикул пищевода |
| K25 | 11.2.5. язва желудка |
| K26 | 11.2.6. язва двенадцатиперстной кишки |
| K29 | 11.2.7. гастрит и дуоденит: |
| | 11.2.7.1. острый геморрагический гастрит |
| | 11.2.7.2. особые формы хронического гастрита: гранулематозный, лимфоцитарный |
| K31 | 11.2.8. другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки: |
| | 11.2.8.1. варианты форм, размеров, положения пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, деформация органов с клиническими проявлениями и функциональными нарушениями |
| | 11.2.8.2. свищи желудка и двенадцатиперстной кишки |
| | 11.2.8.3. непроходимость двенадцатиперстной кишки |
| K40–K46 | 11.3. Грыжи: паховая, бедренная, пупочная, передней брюшной стенки, диафрагмальная грыжа, за исключением грыж, не требующих оперативного лечения |
| K50–K52 | 11.4. Неинфекционный энтерит и колит: |
| | 11.4.1. болезнь Крона |
| | 11.4.2. язвенный колит |
| | 11.4.3. радиационный гастроэнтерит и колит |
| K55–K63 | 11.5. Другие болезни кишечника: |
| | 11.5.1. дивертикулярная болезнь кишечника |
| | 11.5.2. трещина и свищ области заднего прохода и прямой кишки |
| | 11.5.3. выпадение прямой кишки |
| | 11.5.4. язва заднего прохода и прямой кишки |
| | 11.5.5. язва кишечника |
| | 11.5.6. другие болезни заднего прохода и прямой кишки |
| | 11.5.7. состояния после резекции тонкой или толстой кишки |
| K65–K67 | 11.6. Болезни брюшины: |
| | 11.6.1. спаечный процесс брюшной полости, сопровождающийся функциональными нарушениями |
| K70–K77 | 11.7. Болезни печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы: |
| | 11.7.1. токсическое поражение печени |
| | 11.7.2. хронический гепатит |
| | 11.7.3. фиброз и цирроз печени |
| | 11.7.4. желчнокаменная болезнь |
| | 11.7.5. хронический холецистит |
| | 11.7.6. хронический панкреатит |
| | 11.7.7. жировая дегенерация печени |

| | |
|---------|---|
| | 11.7.8. варианты форм, размеров, положения желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы с клиническими проявлениями и функциональными нарушениями |
| | 11.8. Целиакия |
| L00–L99 | 12. КЛАСС XII. БОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ |
| L10–L14 | 12.1. Буллезные нарушения: |
| | 12.1.1. пузырчатка |
| | 12.1.2. дерматит герпетиформный (болезнь Дюринга) |
| L20–L30 | 12.2. Дерматит и экзема: |
| | 12.2.1. атопический дерматит, за исключением атопического дерматита в анамнезе при отсутствии рецидива в течение последних трех лет |
| | 12.2.2. фотодерматит |
| | 12.2.3. хроническая экзема |
| L40–L45 | 12.3. Папулосквамозные нарушения: |
| | 12.3.1. псориаз |
| | 12.3.2. красный плоский лишай |
| L50–L54 | 12.4. Крапивница и эритема: |
| | 12.4.1. хроническая, упорная к проводимому лечению крапивница |
| | 12.4.2. рецидивирующие отеки Квинке |
| | 12.4.3. холодовая и пищевая аллергия с клиническими проявлениями крапивницы и (или) отека Квинке |
| L60–L75 | 12.5. Болезни придатков кожи: |
| | 12.5.1. множественные конглобатные акне |
| | 12.5.2. гнездная алопеция |
| L80–L99 | 12.6. Другие болезни кожи и подкожной клетчатки: |
| | 12.6.1. дискоидная красная волчанка |
| | 12.6.2. ограниченная склеродермия, кроме разновидности ограниченной склеродермии – «болезни белых пятен» |
| | 12.6.3. витилиго при площади поражения более 10 процентов кожного покрова или при локализации высыпаний на открытых участках тела (лицо, шея, кисти рук) суммарно более 1 процента кожного покрова площадью более ладони пациента |
| M00–M99 | 13. КЛАСС XIII. БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ |
| M00–M03 | 13.1. Инфекционные артропатии: |
| | 13.1.1. инфекционные артропатии хронические |
| | 13.1.2. иные артриты, связанные с инфекцией, кроме хронических форм реактивных артритов при отсутствии обострения заболевания более пяти лет и без нарушения функции суставов |
| | 13.1.3. болезнь Рейтера |
| M05–M14 | 13.2. Воспалительные полиартропатии: |
| | 13.2.1. серозный ревматоидный артрит |
| | 13.2.2. юношеский (ювенильный) артрит |
| | 13.2.3. анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева) |
| M15–M19 | 13.3. Артрозы |
| | 13.4. Артриты до снятия с диспансерного учета |
| M20–M25 | 13.5. Другие поражения суставов: |
| | 13.5.1. анкилоз крупного сустава в порочном положении, фиброзный анкилоз, искусственный сустав |
| | 13.5.2. деформирующий артроз в одном из крупных суставов |
| | 13.5.3. контрактуры или патологическая подвижность одного из крупных суставов |
| | 13.5.4. вывихи крупных суставов, возникающие вследствие физических нагрузок, с неустойчивостью (разболтанностью) или рецидивирующим синовитом сустава |
| | 13.5.5. отсутствие, деформации, дефекты кисти и пальцев |
| | 13.5.6. плоская стопа (pesplanus) приобретенная I степени с явлениями артроза или II и более степени независимо от наличия явлений артроза, экзостозов, искривления стоп |
| | 13.5.7. отсутствие пальцев или части стопы на любом ее уровне |
| | 13.5.8. свисание стопы или кисти |
| | 13.5.9. разная длина конечностей на 2 см и более |
| | 13.5.10. привычный вывих плечевого сустава более 2 раз в год |
| | 13.5.11. привычный вывих надколенника более 2 раз в год |

| | |
|---------|---|
| | 13.5.12. хондромалация надколенника с явлениями артроза пателлофemorального сочленения |
| | 13.5.13. хроническая нестабильность коленного сустава |
| | 13.5.14. другие специфические поражения суставов |
| | 13.5.15. застарелые вывихи в суставах |
| | 13.5.16. посттравматические деформации стоп с болевым синдромом или нарушением статики |
| M30–M36 | 13.6. Системные поражения соединительной ткани |
| M40–M43 | 13.7. Деформирующие дорсопатии: |
| | 13.7.1. юношеский остеохондроз позвоночника (болезнь Кальве, болезнь Шейермана) |
| | 13.7.2. кифоз, сколиоз кроме кифоза I степени без структурного изменения позвонков |
| | 13.7.3. спондилолиз |
| | 13.7.4. спондилолистез |
| M45–M49 | 13.8. Спондилопатии |
| M50–M54 | 13.9. Другие дорсопатии: |
| | 13.9.1. межпозвонковые грыжи с клиническими проявлениями |
| | 13.9.2. множественные (четыре и более) грыжи Шморля |
| M60–M79 | 13.10. Болезни мягких тканей: |
| | 13.10.1. поражения мышц с нарушением функции |
| | 13.10.2. поражения синовиальных оболочек и сухожилий с нарушением функции |
| M80–M94 | 13.11. Остеопатии и хондропатии: |
| | 13.11.1. нарушения плотности и структуры костной ткани |
| | 13.11.2. юношеский остеохондроз бедра и таза, другие юношеские остеохондрозы |
| M86 | 13.11.3. остеомиелит |
| | 13.11.4. хондропатия Осгуда-Шляттера с нарушением функции |
| N00–N99 | 14. КЛАСС XIV. БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ |
| N00–N08 | 14.1. Гломерулярные болезни почек: |
| N00 | 14.1.1. острый нефритический синдром не менее 1 года после выздоровления |
| N01–N08 | 14.1.2. хронический нефритический синдром |
| | 14.1.3. нефротический синдром |
| N10–N16 | 14.2. Тубулоинтерстициальные болезни почек: |
| | 14.2.1. острый тубулоинтерстициальный нефрит не менее 1 года после выздоровления |
| | 14.2.2. хронический тубулоинтерстициальный нефрит |
| | 14.2.3. гидронефроз |
| | 14.2.4. другие тубулоинтерстициальные болезни почек |
| N17–N19 | 14.3. Острая и хроническая почечная недостаточность |
| N20–N23 | 14.4. Мочекаменная болезнь |
| N25–N29 | 14.5. Другие болезни почки и мочеточника: |
| | 14.5.1. односторонний или двусторонний нефроптоз I степени с нарушением функции почки, болевым синдромом и патологическими изменениями в моче |
| | 14.5.2. нефроптоз II и более степени |
| N30–N39 | 14.6. Другие болезни мочевой системы: |
| | 14.6.1. хронический цистит, хронический уретрит, стриктура уретры |
| | 14.6.2. стойкая протеинурия |
| | 14.6.3. ортостатическая протеинурия |
| | 14.6.4. нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря |
| | 14.6.5. отсутствие одной почки или нефункционирующая почка |
| N40–N51 | 14.7. Болезни мужских половых органов: |
| | 14.7.1. простатит и другие заболевания предстательной железы |
| | 14.7.2. гидроцеле и сперматоцеле |
| | 14.7.3. отсутствие одного яичка |
| | 14.7.4. отсутствие полового члена |
| Q00–Q99 | 15. КЛАСС XVII. ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ И СИСТЕМ |
| Q00–Q07 | 15.1. Врожденные аномалии (пороки развития) нервной системы |
| Q10–Q18 | 15.2. Врожденные аномалии (пороки развития) глаза, уха, лица и шеи с нарушением функций |

| | |
|---------|---|
| Q20–Q28 | 15.3. Врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения: |
| | 15.3.1. врожденные аномалии (пороки развития) сердечных камер и соединений с нарушением функции |
| | 15.3.2. врожденные аномалии (пороки развития) сердечной перегородки: |
| | 15.3.2.1. гиперкинетичная межпредсердная перегородка более 5 мм |
| | 15.3.2.2. открытое овальное окно более 5 мм |
| | 15.3.3. врожденные аномалии (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов |
| | 15.3.4. врожденные аномалии (пороки развития) аортального и митрального клапанов |
| | 15.3.5. двустворчатый аортальный клапан с нарушением функции |
| | 15.3.6. малые аномалии сердца: избыточная трабекулярность желудочков (аномальное крепление створочных хорд, аномалии папиллярных мышц и другое или их сочетания), изменяющие геометрию полости левого (правого) желудочка и сопровождающиеся диастолической дисфункцией желудочка и (или) нарушениями ритма и проводимости сердца |
| | 15.3.7. состояния после хирургических вмешательств на сердце и сосудах |
| | 15.3.8. наличие сердечных и сосудистых имплантатов и трансплантатов |
| Q30–Q34 | 15.4. Врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания |
| Q50–Q64 | 15.5. Врожденные аномалии (пороки развития) половых органов и мочевой системы: |
| | 15.5.1. неопущение, отсутствие и аплазия яичка |
| | 15.5.2. гипоспадия (мошоночная, промежностная, стволовая) |
| | 15.5.3. агенезия и другие редуцированные дефекты почки |
| | 15.5.4. поликистоз, дисплазии, удвоение почек и их элементов, подковообразная почка, аномалии мочеточников или мочевого пузыря |
| | 15.5.5. дистопия почки (тазовая – независимо от состояния функции почки, поясничная – при нарушении выделительной функции почки любой степени) |
| Q65–Q79 | 15.6. Врожденные аномалии (пороки развития) и деформации костно-мышечной системы: |
| | 15.6.1. дефекты, укорачивающие верхнюю конечность |
| | 15.6.2. дефекты, укорачивающие нижнюю конечность |
| | 15.6.3. дефекты, укорачивающие конечность неуточненную |
| | 15.6.4. другие врожденные аномалии (пороки развития) конечности(ей) |
| | 15.6.5. варусная деформация шейки бедра |
| | 15.6.6. X-образное искривление ног при расстоянии между внутренними лодыжками голеней более 9 см |
| | 15.6.7. O-образное искривление ног при расстоянии между выступами внутренних мыщелков бедренных костей более 9 см |
| | 15.6.8. деформация таза с ограничением движений в тазобедренных суставах |
| | 15.6.9. остеохондродисплазия с дефектами трубчатых костей и позвоночника |
| | 15.6.10. другие остеохондродисплазии |
| | 15.6.11. врожденная плоская стопа (pesplanus) I степени с явлениями артроза или II и более степени независимо от наличия явлений артроза, экзостозов, искривления стоп |
| | 15.6.12. врожденные аномалии (пороки развития) позвоночника и костей грудной клетки: |
| | 15.6.12.1. врожденные пороки развития позвоночника, сопровождающиеся развитием деформаций (кифозы, сколиозы и другое) |
| | 15.6.12.2. Spinabifidaocculta |
| | 15.6.12.3. синдром Клиппеля-Фейля |
| | 15.6.12.4. врожденный спондилолистез |
| | 15.6.12.5. шейное ребро, другие врожденные аномалии ребер |
| | 15.6.12.6. врожденная аномалия грудины |
| | 15.6.12.7. другие врожденные аномалии костей грудной клетки |
| | 15.7. Наследственные кератодермии ладоней, нарушающие функцию кистей, а также подошв, затрудняющие ходьбу и ношение стандартной обуви |
| | 15.8. Синдром Марфана и марфаноподобные синдромы |
| S00–T98 | 16. КЛАСС XVIII–XIX. ТРАВМЫ, ОТРАВЛЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН |
| | 16.1. Переломы костей черепа, другие повреждения, последствия повреждений черепа, оперативных вмешательств на черепе |

| | |
|--|--|
| | 16.2. Переломы позвоночника, последствия оперативных вмешательств на позвоночнике; переломы костей туловища, верхних и нижних конечностей (переломы костей таза, лопатки, ключицы, грудины, ребер, плечевой, лучевой и локтевой костей, шейки бедра и бедренной кости, большеберцовой и малоберцовой костей, других трубчатых костей) с нарушением функций |
| | 16.3. Травмы внутренних органов грудной, брюшной полости и таза (травматические пневмо- и гемоторакс, травма сердца, легких, желудочно-кишечного тракта, печени, селезенки (отсутствие селезенки), почек, тазовых органов, других органов брюшной полости, множественная тяжелая травма) с нарушением функций |
| | 16.4. Последствия травм кожи и подкожной клетчатки: |
| | 16.4.1. келлоидные, гипертрофические и атрофические рубцы в области шеи, туловища конечностей, ограничивающие движение в суставах или затрудняющие ношение военной формы одежды, обуви или снаряжения, а также рубцы, обезображивающие лицо, при неудовлетворительных результатах лечения или отказе от него |
| | 16.4.2. состояния после глубоких ожогов площадью 20 и более процентов поверхности кожи |
| | 16.4.3. последствия глубоких ожогов площадью 50 и более процентов поверхности кожи нижней конечности |
| | 16.4.4. последствия глубоких ожогов с пластикой 70 и более процентов поверхности кожи верхней конечности |

* Названия заболеваний даны в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра, принятой в 1989 году 43-й сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
04.12.2014 № 81

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке прохождения медицинского осмотра лицами, поступающими на обучение в кадетские училища

1. Настоящая Инструкция определяет порядок прохождения медицинского осмотра лицами, поступающими на обучение в кадетские училища (далее – медицинский осмотр).

2. Медицинский осмотр осуществляется с целью оценки состояния здоровья лиц, поступающих на обучение в кадетские училища, выявления у них медицинских противопоказаний, препятствующих обучению в кадетских училищах по учебным программам, предусматривающим военную подготовку учащихся.

3. Медицинский осмотр проводится в государственных организациях здравоохранения по месту жительства (месту пребывания) лиц, поступающих на обучение в кадетские училища, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Государственные организации здравоохранения обеспечивают проведение медицинского осмотра лицам, поступающим на обучение в кадетские училища, в соответствии со своими лечебно-диагностическими возможностями, а в случае необходимости направляют их в установленном порядке для получения медицинской помощи в другие государственные организации здравоохранения.

4. Медицинский осмотр проводится не ранее чем за четыре месяца до начала проведения вступительных испытаний в кадетские училища.

5. Проведение медицинского осмотра осуществляется следующими врачами-специалистами: врачом-педиатром (врачом общей практики), врачом – детским хирургом (врачом-хирургом), врачом-неврологом, врачом-офтальмологом, врачом-

оториноларингологом, врачом-стоматологом детским (врачом-стоматологом-терапевтом), врачом-акушером-гинекологом (для девушек), другими врачами-специалистами – по медицинским показаниям.

6. При прохождении медицинского осмотра также проводится диагностика:

антропометрия;

измерение артериального давления;

общий анализ крови;

глюкоза крови;

общий анализ мочи;

электрокардиограмма;

ультразвуковое исследование сердца;

ультразвуковое исследование щитовидной железы;

другие диагностические исследования – по медицинским показаниям.

7. Врачом-специалистом индивидуально принимается решение о годности поступающего по состоянию здоровья к обучению в кадетском училище путем анализа анамнеза, данных медицинских документов (истории развития ребенка, выписки из медицинских документов), медицинского осмотра, результатов диагностики.

8. По результатам прохождения медицинского осмотра полученные данные и заключение о годности поступающего по состоянию здоровья к обучению в кадетском училище вносятся в медицинские документы и медицинскую справку о состоянии здоровья.